

製品安全データシート

1. 特定

GHS の製品特定	CE-1270
安全データシート番号:	ME511
製品コード	99281514
版番号	02
発行日	2010/04/27
CAS番号	67762-40-7
生成物使用目的	Production of amides, methyl ester sulfonates, rolling oils, low-volume solvents, and metal working fluids.
推奨される制限	データなし。
同意語	メチルラウレート * METHYL MYRISTATE
会社名	1-800-477-8899 or 1-513-626-68 CHEMTREC 1-800-424-9300 U.S.
製造者	P&G Chemicals Asia 238-A Thompson Road #21-01/10 Novena Square Tower A Singapore 307684 (65) 6824 5728 (day phone) PGChemMSDS.IM@pg.com CHEMTREC: +1-703-527-3887 Quality or Service Issues: 1-800-477-8899 or +1-513-626-6882

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性	引火性液体	区分外
環境に対する有害性	Hazardous to the ozone layer	区分外

3. 組成、成分情報

4. 応急措置

応急処置

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移動する。呼吸が停止した場合、人工呼吸を行う。呼吸困難の場合は、酸素を与える。ただちに医師の手当てを受ける。
皮膚	ただちに皮膚を石鹸と水で洗浄する。汚染された衣服を脱ぐ。Get medical attention if irritation develops and persists. 再使用する前に、衣類を別に洗濯しなければならない。
眼	15分以上水で十分に洗い流す。医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合	誤飲した場合、嘔吐をさせてはならない。ただちに医師の手当てを受ける。意識がないまたは痙攣している被災者の口から、物を絶対に与えないください。
医師に対する特別な注意事項	データなし。

5. 火災時の措置

消火剤

SMALL FIRES: Use CO2 or dry chemical.
LARGE FIRES: Use foam.

火が消えてからしばらくの間大量の水で容器を冷やす。

適合ではない消火媒質

水は効果的でないかもしれない。

化学物質による特別な危険有害性

Does not decompose up to 350 F (177 C).
Carbon monoxide with incomplete combustion.

消火を行う者の保護

内臓呼吸器や防護服を着用する。

消防士のための保護設備および予防措置

データなし。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項

適切な保護衣を着用する。適切な保護具を着用する。
An appropriate NIOSH/MSHA approved respirator should be used if a mist or vapor is generated.

環境に対する注意事項

Dike flow of spilled material using soil or sandbags to minimize contamination of drains, surface and ground waters.

封じ込めの手段	データなし。
除去方法	その場所を換気する。発火源を取り除く。 Contain spill. 土、砂またはその他の不燃性物質に吸収させて、容器に移し、後で処分する。 清潔で非着火性の用具を使い、吸収された物質を集める。
7. 取扱い及び保管上の注意	
取扱い	Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. 皮膚および眼との接触を避ける。衣服との接触を避ける。Wash thoroughly after handling. 物質を移送する時、容器をアースしなければならない。 火災を発生しない工具および防爆型の電気器具を使用する。 Empty containers contain product residue and can be dangerous, follow all hazard warnings and precautions even after container is emptied. Keep away from sources of ignition.
保管	Can be stored in most common storage vessels including carbon steel, aluminum, fiberglass and stainless steel. 熱、火花および炎へ近づけてはならない。 Keep away from possible contact with incompatible substances. Store in a cool dry place in accordance with 29 CFR 1910-106/NFPA 30.
Specific uses	Follow bulk handling and storage procedures as noted above.
8. 暴露防止及び保護措置	
工事制御	Local exhaust is recommended. Mechanical - may be necessary if working at elevated temperatures or in enclosed areas.
保護具	
一般	産業衛生に気を配る。 眼に入らないようにする。皮膚に触れないようにする。Avoid breathing (heated) vapors. ブーツ。Apron. 眼の洗浄用噴水と緊急用シャワーをお勧めします。Wear suitable protective clothing.
目/顔面の保護	Goggles or face shield with goggles, dependent upon potential exposure.
皮膚の保護	ニトリル製手袋が望ましい。 Dependent upon degree of potential exposure, additional personal protective equipment may be required, such as chemical boots and full protective clothing.
呼吸器の保護具	None required for ambient temperature, although an appropriate NIOSH/MSHA approved air-purifying respirator should be used if a mist or vapor is generated. A NIOSH/MSHA approved self-contained breathing apparatus or air-supplied respirator is recommended if the concentration exceeds the capacity of cartridge respirator. WARNING: Air purifying respirators do not protect workers in oxygen-deficient atmospheres.
環境における露出管理	Contact Procter and Gamble for specific Community information.
9. 物理的及び化学的性質	
外観	
液体。	
物質の状態	液体。
色	Water white to 黄色。
形状	液体。
臭い	カビ臭い。
臭いの閾値	データなし。
pH	データなし。
融点	10 ° C (50 ° F)
凝固点	データなし。
沸点	> 204.4 ° C (> 400 ° F) @ 760 mm Hg (101.3kPa)
引火点	> 127.8 ° C (> 262 ° F) Pensky-Martens密閉カップ
蒸発速度	データなし。
Flammability (Train fire)	データなし。
燃焼下限界 (空气中、vol%)	データなし。
燃焼上限界 (空气中、vol%)	データなし。
蒸気圧	< 1 mm Hg @ 72 F (22 C)
蒸気密度	データなし。
相対密度	0.88 @ 25/25 C
溶解性 (H2O)	Negligible @ 72 F (22 C)
オクチルアルコール/ 水係数	データなし。
自然発火温度 (発火点)	データなし。
分解温度	データなし。
粘度	データなし。

10. 安定性及び反応性

化学安定性	通常の条件では安定。
危険有害反応可能性	危険な重合はおこらない。
避けるべき条件	Reacts with strong base to produce methanol.
混触危険物質	酸化剤。強塩基類。
危険有害な分解生成物	Does not decompose up to 350 F (177 C). Carbon monoxide with incomplete combustion.

11. 有毒性情報

皮膚腐食性/刺激性	データなし。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	データなし。
その他の情報	Acute Oral Toxicity: The acute oral LD50 on rats would be expected to be greater than 23 g/kg of body weight. Eye Irritation: Mild transient eye irritation would be expected with undiluted product in rabbits. Skin Irritation: 24 hour human patch test indicated that undiluted product produced mild irritation. The irritancy was less than the result produced by a 4% aqueous soap solution.

12. 環境影響情報

環境影響データ

Constituents	試験結果
ドデカン酸, メチルエステル (111-82-0)	LC50 Bluegill (Lepomis macrochirus): > 1000 mg/l 96.00 時間 Microbiological Inhibition: None at 10,000 mg/l.
TETRADECANOIC ACID, METHYL ESTER (124-10-7)	LC50 Bluegill (Lepomis macrochirus): > 1000 mg/l 96.00 時間 Microbiological Inhibition: None at 10,000 mg/l.

水生有毒 The 96 hour LC50 for Bluegills was greater than 1000 mg/l.

13. 廃棄上の注意

廃棄方法 廃棄物は地方自治体、州、連邦政府及びカナダの州の環境法令に従って廃棄してください。Do not dispose of via sinks, drains or into the immediate environment.

14. 輸送上の注意

ADR

危険物品として規制されていません。

IATA

危険物品として規制されていません。

IMDG

危険物品として規制されていません。

RID

危険物品として規制されていません。

15. 適用法令

登録状況

国または地区	リスト名	各リストへの登録状況 (はい/いいえ)
オーストラリア	オーストラリア既存化学物質インベントリー (AICS)	はい
カナダ	国内物質リスト (DSL)	はい
カナダ	非国内物質リスト (NDSL)	いいえ
中国	中国現有化学物質名録 (IECSC)	はい
欧州	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)	はい
欧州	欧州届出化学物質リスト (ELINCS)	いいえ
日本	化審法既存・新規化学物質 (ENCS)	はい
韓国	既存化学物質目録 (ECL)	はい
ニュージーランド	ニュージーランド・インベントリー	はい
フィリピン	フィリピン化学品および化学物質インベントリー (PICCS)	はい
アメリカおよびプエルトリコ	有害物質規制法 (TSCA) リスト	はい

*「はい」は、この製品のすべての成分がその国の登録要件を満たしていることを示す。

16. その他の情報

免責条項

本製品安全データシートはEU指令とJIS規格に準拠して作成されていますが、適切な安全対策および通常の取り扱い手順に従って使用された場合の危険性を断定したものではありません。この製品安全データシートの内容は、作業場での安全性や作業者への健康に関する事についてのみ記載されています。

記載内容は、現時点において当社が信頼でき、正確であると考えられる情報に基づいています。また、本製品に関して記載されているもので、他製品と組み合わせた場合や、特殊な取り扱いの場合は意図しておりません。弊社は本製品の誤用に伴い生じた購入者や使用者の怪我、製品の損害等について責任を負いかねます。

本製品安全データシートは、JIS規格Z-7250-2000に準拠して作成しています。

改訂日

2010/04/27

SDS sections updated

化学物質等及び会社情報：化学物質等及び会社情報