

物質安全資料表

1. 鑒別

GHS-產品証	CO-1899Pt
安全技術說明書編號:	ALCH498
版本#	02
發佈日期	20-五月-2011
CAS 號碼	112-92-5
產品用法	Production of alkyl amines, aluminum rolling lubricants, tertiary amines, cosmetics, ethoxylates, halides/mercaptans, polymerization stabilizers, and sulfation.
推薦的限制	無資料。
同義名稱	STEARYL ALCOHOL
生產企業	P&G Chemicals Asia 238-A Thompson Road #21-01/10 Novena Square Tower A Singapore 307684 (65) 6824 5728 (day phone) PGChemMSDS.IM@pg.com CHEMTREC: +1-703-527-3887 Quality or Service Issues: 1-800-477-8899 or +1-513-626-6882

2. 危害辨識

GHS分類		
物理危險	爆炸物	不可能分類
	易燃氣體	不適用
	易燃氣膠	不適用
	氧化性氣體	不適用
	加壓氣體	不適用
	易燃液體	不適用
	易燃固體	不可能分類
	自反應物質	不可能分類
	發火性液體	不適用
	發火性固體	不可能分類
	自熱物質	不可能分類
	遇水放出可自燃易燃氣體的物質和混合物	不可能分類
	氧化性液體	不適用
	氧化性固體	不可能分類
	有機過氧化物	不可能分類
	對金屬具有腐蝕作用	不可能分類
健康危害	急毒性物質, 吞食	未被分類。
	急毒性物質, 皮膚	未被分類。
	急毒性物質, 吸入	不適用
	皮膚腐蝕 / 刺激	未被分類。
	嚴重損傷 / 刺激眼睛	不可能分類
	呼吸道過敏	不可能分類
	皮膚過敏	不可能分類
	生殖細胞致突變性	不可能分類
	致癌性	未被分類。
	生殖毒性	不可能分類
	特定標的器官系統毒性物質, 單一暴露	不可能分類

環境危害	特定標的器官系統毒性物質, 重複暴露	不可能分類
	吸入性危害	不可能分類
	水環境之危害 急毒性	不可能分類
	水環境之危害 慢毒性	未被分類。
	Hazardous to the ozone layer	未被分類。
危害防範訊息		
防範措施	不適用	
事故回應	如誤吞咽：如感覺不適，呼叫解毒中心或醫生。	
儲存	按照當地／地區／國家／國際法規儲存	
廢棄處置	按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。	

3. 合成物 / 成分資訊

成分	CAS 號碼	百分含量
1-OCTADECANOL	112-92-5	95-99

4. 急救措施

急救程序	
吸入	如呼吸困難，將受害人轉移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的休息姿勢。如果症狀持續或惡化，聯絡醫生。
皮膚	用水清洗皮膚/淋浴。如果刺激進一步發展或持續，則就醫。
孔眼, 網眼	用水沖洗。如果刺激進一步發展或持續，則就醫。
吞食	漱口。如誤吞咽：如感覺不適，呼叫解毒中心或醫生。
對醫師之提示	不適用
一般的建議	在出事故或你感覺不適時,立即尋求醫生的建議(可能的話出示此標籤)。

5. 滅火措施

適用滅火劑	水。
由此化學品引發的特殊的危害	無資料。
救火時的保護設備和注意事項	著火情況下,用水噴霧冷卻容器槽。水噴霧可用來冷卻未打開的容器。用水冷卻火場中的容器，直至火被撲滅很久之後。

6. 事故性排放措施

個人應注意事項	無資料。
環境預防措施	無特別的環境預防要求。
抑制的方法	無資料。
清洗方法	掃掉和真空吸掉溢出物並收集在適當的容器中以便處理。防止產生粉塵。產品回收後，用水沖洗洩漏區。

7. 安全處置與儲存方法

處置	避免長期暴露。使用時不要吃、喝或吸煙。操作後徹底清洗雙手。
儲存	保持容器密閉。使用中小心搬運／儲存。避免受熱、火花、明火及其它點火源。

8. 暴露控制措施/個體防護

推薦的監控措施	無資料。
工程控制	應採用良好的全面通風（典型情況為每小時10次）。通風速率應與具體條件匹配。如可行，採用過程封閉、局部通風，或其他工程控制措施以保持空氣中濃度水準低於推薦的接觸限值。如未建立接觸限值，維持空氣中濃度水準到可接受的水準。
個人防護設備	
眼睛/面部防護	通常不需要。
皮膚的保護	不要求特殊的保護設備。
呼吸防護	當工人們面臨高於暴露極限之上的濃度時,必須使用適當的合格的呼吸器。
手部防護	通常不需要。

9. 物理及化學性質

外觀

固體。薄片狀。粉末。

物質狀態	固體。
顏色	Waxy, 白色。
形狀	固體。
氣味	溫和的, 滑膩的。
嗅覺閾值	無資料。
pH 值	無資料。
熔點/凝固點	56 - 60 °C (132.8 - 140 °F)
沸點	>= 249 °C (>= 480.2 °F) 101.3232 kPa
閃火點	172.2 °C (342 °F) 特氏閉杯式閃火點測定法
揮發率	無資料。
可燃性(火車火災)	無資料。
空氣中的自燃極限, 低於, 體積百分比	無資料。
空氣中的自燃極限, 高於, 體積百分比	無資料。
蒸氣壓	<= 1 mm Hg at 22°C
蒸氣密度	無資料。
相對密度	無資料。
可溶性 (水)	Negligible @ 72 F (22 C)
辛醇/水 係數	無資料。
分解溫度	無資料。
黏度	無資料。
比重	0.8124

10. 穩定性及活性

化學穩定性	△ T 惠璫痲蠶匪積續。
特殊狀況下可能之危害反應	不發生危險的聚合反應。
應避免之狀況	無資料。
應避免之物質	強氧化劑。
危害分解物	Does not decompose up to 400 F. Complete combustion forms carbon dioxide and water vapor. Partial combustion forms also carbon monoxide, soot, aldehydes and ketones.

11. 毒性資料

毒理學資料

產品

試驗結果

1-OCTADECANOL (112-92-5)

急性的 口服 LD50 大鼠: > 5000 mg/kg
急性的 口服 LD50 大鼠: 20 g/kg
急性的 皮膚 LD50 兔子: > 3 g/kg

急性影響

1-OCTADECANOL (112-92-5)
Acute Oral Toxicity:
Practically nontoxic. 1-Octadecanol has an LD50 of greater than 20 gms per kilogram of body weight for rats (i.e. at maximum possible dosage, non of the animals died).

1-HEXADECANOL (36653-82-4)
Acute Oral Toxicity:
Practically nontoxic. 1-Hexadecanol has an LD50 of greater than 20 gms per kilogram of body weight for rats (i.e. at maximum possible dosage, none of the animals died).

皮膚腐蝕 / 刺激

無資料。

嚴重損傷 / 刺激眼睛

無資料。

其他資料

1-OCTADECANOL (112-92-5)

Eye Irritation: Non-hazardous. Produced only mild transient eye irritation with rabbits. The degree and duration of irritation elicited by the undiluted, powdered fatty alcohol was equivalent to or less than that produced by a 10% aqueous solution of real soap.

Skin Irritation - Humans:

Non-hazardous. (30% in isopropanol) produced little or no primary skin irritation with human subjects in a 24-hour closed patch test. The degree of irritation elicited was less than that produced by a 4% aqueous solution of real soap.

1-HEXADECANOL (36653-82-4) Eye Irritation:

Non-hazardous. 1-Hexadecanol produced only mild transient eye irritation with rabbits. The degree and duration of irritation elicited by the undiluted, powdered fatty alcohol was equivalent to or less than that produced by a 10% aqueous solution of real soap.

Skin Irritation - Humans:

Non-hazardous. (30% in isopropanol) produced little or no primary skin irritation with human subjects in a 24-hour closed patch test. The degree of irritation elicited was less than that produced by a 4% aqueous solution of real soap.

12. 生態資料

生態數據

產品

試驗結果

1-OCTADECANOL (112-92-5)

LC50 Bluegill (Lepomis macrochirus): >= 1000 mg/l 96.00 小時

生態毒性

1-OCTADECANOL (112-92-5)

Mobility:

Mass Distribution by Environmental Compartment via Fugacity Level III Model:

Air: 0.63% Water: 7.35% Soil: 28.7% Sediment 63.3%

1-HEXADECANOL (36653-82-4):

Mobility:

Mass Distribution by Environmental Compartment via Fugacity Level III Model:

Air: 0.762% Water: 8.75% Soil: 29.9% Sediment: 60.6%

1-OCTADECANOL (112-92-5)

PERSISTENCE AND DEGRADABILITY:

Bioaccumulative Potential:

Log Kow 7.19 Burkhard et al 1985

Log Kow 7.72% SRC

BCF 100,000 OECD SIDS

Microbiological Inhibition: None at 10,000 mg/l.

1-HEXADECANOL (36653-82-4)

PERSISTENCE AND DEGRADABILITY:

Bioaccumulative Potential:

LogKow 6.65 Burkhard et al., 1985

LogKow 6.73 SRC

BCF 56 Freitag et al., 1982

Microbiological Inhibition: None at 10,000 mg/l.

13. 排放須知

處理方法

按當地/地區/國家/國際規定處理產品/容器。

14. 運輸資料

ADR

並未列為危險物質。

IATA

並未列為危險物質。

IMDG

並未列為危險物質。

歐洲負責鐵路運輸的機構 (RID)

並未列為危險物質。

15. 監管資訊

物質名錄狀況

國家與地區	名錄名稱	在名錄上(是/否)*
澳洲	澳大利亞化學物質清單(AICS)	是
加拿大	本國物資清單(DSL)	是
中國	中國現存化學物質名錄(IECSC)	是
歐洲	歐洲現有商業化學物質名錄(EINECS)	是
歐洲	歐洲申報化學物質清單(ELINCS)	無
日本	現存和新化學物質名錄(ENCS)	是
韓國	現存化學品名錄(ECL)	是
紐西蘭	紐西蘭清單	是
菲律賓	菲律賓化學品和化學物質清單(PICCS)	是
瑞士	Switzerland FOPH	無
美國和波多黎各	有毒物質控制法(TSCA)名錄	是

*「是」代表本產品的所有成分皆符合其管轄國家的物質名錄規定。

16. 其他資料

責任聲明

法律要求提交MSDS，但是當按照正確的安全措施和常規程式使用時，不能斷言該物質是有危害的。提供的相關資料僅適用於與職業安全與衛生有關的方面。

此處所含資訊是根據原始資料彙編而來的，該原始資料基於公司的知識水準是精確的，且得到Procter和Gamble的一致認可。這些資訊只涉及此處指定的特定產品，不應被理解為與其他材料或其他加工結合的用途有關。Procter和Gamble對損毀容器或第三者，或對由於濫用受限制的產品而導致的任何性能破壞不承擔任何責任。

製表日期

20-五月-2011

SDS 部分已更新

危害辨識: 具體的危險性
危害辨識: 事故回應